

**Standskizze  
Glasquader PORTRAIT  
PR140**

**Endformat:**  
105 x 140mm

**Format bei Vollflächendruck:**  
109 x 144mm  
(+ 2mm Überfüller)

**Um die richtige und gewünschte Qualität  
des Produktes & Drucks zu gewährleisten,  
bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:**

Schriften müssen immer „in Pfade“ umgewandelt  
werden bzw. können bei Bedarf zu den  
Daten alle verwendeten Fonts für  
Microsoft Windows System beigelegt werden.

Bilder sollten eine Auflösung von  
mind. 300 ppi haben.  
Unschärfe Bild Darstellungen bieten  
keinen Reklamationsgrund.

# **Standskizze Glasquader PORTRAIT PR105**

**Endformat:**  
80 x 105mm

**Format bei Vollflächendruck:**  
84 x 109mm  
(+ 2mm Überfüller)

**Um die richtige und gewünschte Qualität  
des Produktes & Drucks zu gewährleisten,  
bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:**

Schriften müssen immer „in Pfade“ umgewandelt  
werden bzw. können bei Bedarf zu den  
Daten alle verwendeten Fonts für  
Microsoft Windows System beigestellt werden.

Bilder sollten eine Auflösung von  
mind. 300 ppi haben.  
Unscharfe Bild Darstellungen bieten  
keinen Reklamationsgrund.

**Standskizze  
Glasquader PORTRAIT  
PR080**

**Endformat:**  
60 x 80mm

**Format bei Vollflächendruck:**  
64 x 84mm  
(+ 2mm Überfüller)

**Um die richtige und gewünschte Qualität  
des Produktes & Drucks zu gewährleisten,  
bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:**

Schriften müssen immer „in Pfade“ umgewandelt  
werden bzw. können bei Bedarf zu den  
Daten alle verwendeten Fonts für  
Microsoft Windows System beigestellt werden.

Bilder sollten eine Auflösung von  
mind. 300 ppi haben.  
Unschärfe Bild Darstellungen bieten  
keinen Reklamationsgrund.